

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dostawa i montaż drzwi wraz z podwójnym przeszkleniem wejścia głównego do budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 3.
2. Opis szczegółowy zamówienia:
 - a) Dostawa i montaż przeszklenia zewnętrznego – w ścianie frontowej budynku – wraz z 2 drzwiami. Wymiary przeszklenia ok. 3,05m wysokość x 6,60m długość. Przeszklenie w linii łamanej. Kolor ciemny brąz. Profile aluminiowe. Drzwi oraz przeszklenie jako cała zabudowa muszą spełniać obowiązujące warunki techniczne dla przegród zewnętrznych budynku. Współczynnik przenikalności cieplnej dla obydwu drzwi powinien być nie większy niż 1,3 W/m²K. Z kolei współczynnik przenikalności cieplnej wyliczony dla pozostałej części zabudowy (przeszklonych witryn) winien być nie większy niż 1,4 W/m²K.
 - b) Dostawa i montaż przeszklenia wewnętrznego – w holu budynku – wraz z 2 drzwiami. Przeszklenie w linii prostej. Wymiary przeszklenia ok. 3,05m szerokość x 5,10m długość. Kolor biały. Profile aluminiowe.
 - c) Wszystkie witryny w obydwu zabudowach (poza drzwiami) przeszklić z użyciem szkła zwykłego.
 - d) W każdym z 2 przeszkleń zamontować dwoje 2-skrzydłowych drzwi o wysokości 2,1m. Szerokość całkowita drzwi winna wynosić 1,2m w świetle ościeżnicy. Szerokość skrzydła drzwiowego nieblokowanego winna wynosić minimum 0,9 m w świetle przejścia. Kolor drzwi jak przeszklenia.
 - e) Wszystkie drzwi otwierane w kierunku na zewnątrz budynku. Drzwi z prawej strony obydwu przeszkleń to drzwi prawe, drzwi z lewej strony obydwu przeszkleń to drzwi lewe (widok od wnętrza budynku). Przeszklenie wszystkich czterech drzwi wykonać z tzw. szkła bezpiecznego.
 - f) Osprzęt drzwiowy: 4 zawiasy dla 1 skrzydła; drzwi zewnętrzne zamykane na 2 zamki; drzwi wewnętrzne zamykane na 1 zamek; drzwi zamykane na klucz; pochwyt

drzwiowe w kolorze drzwi; stopki blokujące; samozamykacze. Osprzęt drzwiowy winien zapewniać łatwość obsługi z uwagi na funkcję ewakuacyjną drzwi.

g) Demontaż i utylizacja istniejących drzwi i przeszkleń.

3. Do zamontowanych drzwi i przeszkleń Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu niezbędną dokumentację techniczną w języku polskim, w tym instrukcję konserwacji oraz dokumenty gwarancyjne.
