



Szczecin, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji
Skarbowej w Szczecinie

3201-ILZ.261.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na **świadczenie usług w zakresie legalizacji, przeglądów, konserwacji i napraw ruchomego sprzętu gaśniczego, hydrantów i węży gaśniczych.**

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie, ul. Roosevelta 1, 2, 70-525 Szczecin,
tel. 91 48-03-600, faks 9148-03-656,
adres strony internetowej: www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl,
adres e-mail: przetargi.ias.szczecin@mf.gov.pl.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) – art.4 pkt 8 pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- a) wykonywanie usług konserwacji podstawowej i rozszerzonej, remontu oraz legalizacji gaśnic przewoźnych i przenośnych stanowiących wyposażenie budynków jednostek administracji skarbowej woj. zachodniopomorskiego,
- b) wykonywanie usług przeglądu, konserwacji wraz z pomiarami ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych oraz prób ciśnieniowych węży pożarniczych (hydrantowych) zainstalowanych w budynkach jednostek administracji skarbowej woj. zachodniopomorskiego.

Kod CPV: 50413200-5 - usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego.

2. Wykaz gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych wraz z ich lokalizacją stanowi **załącznik nr 2**. Zamawiający zastrzega, że podana liczba sprzętu może być mniejsza lub większa od liczby faktycznej o nie więcej niż 10%. W związku z ewentualną rozbieżnością Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

3. Usługi, o których mowa w pkt 1 lit. a powinny być realizowane zgodnie z:

- a) rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719) [1].
- b) Polską Normą PN-EN 3-7 Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań [2].
- c) Standardem CNBOP-PIB-0037:2019 Konserwacja gaśnic przenośnych zgodnych z normą PN-EN 3-7 [3],
- d) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468) [4].

RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organów na tablicach informacyjnych

ul. Roosevelta 1,2, 70-525 Szczecin | tel.: +48 91 48 03 600 | fax: +48 91 48 03 656 | www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl
e-mail: przetargi.ias.szczecin@mf.gov.pl

- e) Polską Normą PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym.
4. Usługi, o których mowa w pkt 1 lit. b powinny być realizowane zgodnie z Polską Normą [5].
5. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie cen zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (**załącznik nr 1**) i formularzu cenowym (**załącznik nr 1A**).
6. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
- 1) Na czas wykonywania prac konserwacyjnych wymagających przeprowadzenie usługi w siedzibie Wykonawcy, Wykonawca zapewni gaśnice zastępcze przeznaczone do gaszenia tych samych grup pożarów i o takiej samej lub większej skuteczności gaśniczej, tak aby poziom bezpieczeństwa w obiekcie nie uległ pogorszeniu.
 - 2) Wykonawca po zakończonej usłudze, o której mowa w pkt 1 w danym obiekcie, sporządzi:
 - a) potwierdzenie wykonania usługi,
 - b) protokół z konserwacji gaśnic przenośnych i przewoźnych,
 - c) protokół z przeglądu i konserwacji wraz z pomiarami ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych oraz prób ciśnieniowych węży pożarniczych.
 - 3) Potwierdzenie i protokoły, o których mowa w ppkt 2), Wykonawca przedłoży kierującemu komórką wsparcia w danym Urzędzie, celem złożenia czytelnego podpisu przez wyznaczoną osobę w danym obiekcie nadzorującą przedmiotowe prace.
 - 4) Stwierdzone uszkodzenia sprzętu oraz znaków ochrony przeciwpożarowej podczas prowadzonego przeglądu uniemożliwiające jego dalszą eksploatację, zostaną wykazane wraz z uzasadnieniem wymiany w potwierdzeniu wykonania usługi.
 - 5) Uszkodzona gaśnica zostanie zutylizowana na koszt Wykonawcy, a w jej miejsce zostanie dostarczona nowa gaśnica zgodnie z cennikiem załączonym przez Wykonawcę do oferty.
 - 6) Wymiana środka gaśniczego w gaśnicach realizowana będzie zgodnie z zaleceniami producentów gaśnic lub Standardem CNBOP-PIB-0037:2019 Konserwacja gaśnic przenośnych zgodnych z normą PN-EN 3-7.
 - 7) Wymiana (uzupełnienie) uszkodzonych lub niespełniających prób ciśnieniowych węży hydrantowych na nowe będzie realizowana na podstawie cennika załączonego przez Wykonawcę.
 - 8) Wymiana uszkodzonych prądownic, zaworów hydrantowych w hydrantach 25, 52 realizowana będzie na podstawie cennika załączonego przez Wykonawcę.
 - 9) Uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych znaków ochrony przeciwpożarowej na nowe będzie realizowana na podstawie cennika załączonego przez Wykonawcę. Znak powinien być wymieniony lub uzupełniony na zgodny z zamontowanymi w budynku. W przypadku gdy wymiana znaku na zgodny z zamontowanym w budynku jest niemożliwa z uwagi na brak dostępności na rynku, zarówno uszkodzony lub uzupełniony wraz z pozostałymi znakami ochrony przeciwpożarowej powinny być wymienione wg. nowej normy PN-EN ISO 7010.
 - 10) Terminy przeglądów danego sprzętu będą przeprowadzane w danym roku do końca miesiąca określonego w kontrolce.
 - 11) Wykonawca udzieli gwarancji minimum 24 miesięcy na dostarczony nowy sprzęt zamontowany w obiektach Zamawiającego.
 - 12) Za terminowe przeprowadzanie konserwacji gaśnic i hydrantów odpowiada Wykonawca.
 - 13) Wykonawca uzgodni termin wykonania usługi z kierującym komórką wsparcia w danym Urzędzie.

- 14) Wykonanie usługi odbywać się będzie w godzinach pracy urzędu od godz. 07.00 do godz. 15.00.
 - 15) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z należytą starannością w sposób nie zakłócający pracę urzędu.
 - 16) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z realizacji zakresu umowy zawinione przez Wykonawcę lub upoważnione przez niego osoby.
7. Odbiór przedmiotu zamówienia i warunki płatności.
- a) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu usługi i podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń potwierdzenia wykonania usługi przedmiotu zamówienia.
 - b) Wynagrodzenie za realizację usługi objętej umową, płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę wraz z załączonymi protokołami wykonania usługi w danym obiekcie oraz potwierdzeniem wykonania usługi podpisanym przez osobę wyznaczoną w danym obiekcie.
 - c) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z potwierdzeniem i protokołem wykonania usługi. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający wymaga aby przynajmniej jeden pracownik Wykonawcy bezpośrednio wykonujący czynności będące przedmiotem niniejszego zamówienia zatrudniony był na umowie o pracę.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Umowa zawarta zostanie na okres 24 miesięcy od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Pierwszy termin wykonania usługi nastąpi do 30-go dnia miesiąca, w którym upływa ważność ostatniego przeglądu danego sprzętu, wskazany w **załączniku nr 2**.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca musi prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia,
2. Wykonawca musi posiadać kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia w zakresie świadczenia usług, legalizacji, napraw sprzętu przeciwpożarowego.
3. Pracownicy Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia muszą posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenia do realizacji zamówienia.
4. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami oraz w przypadku sprzętu objętego nadzorem UDT musi kontrolować wykonanie zaleceń wydanych przez ten organ.

VI. SPOSÓB SPORZĄDZENIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę sporządzić należy na **formularzu ofertowym (załącznik nr 1)** oraz **formularzu cenowym (załącznik nr 1A)** do niniejszego zapytania ofertowego.

UWAGA: Jeśli Wykonawca nie dołączy do oferty formularza cenowego, jego oferta zostanie odrzucona.

UWAGA: Zamawiający dodatkowo udostępni **formularz cenowy (załącznik nr 1A)** w pliku w formacie Excel, w którym zawarto formuły automatycznie wyliczające wszystkie kwoty w oparciu o ceny jednostkowe brutto. Aby uniknąć popełnienia błędów rachunkowych Zamawiający sugeruje podłączenie się tym plikiem.

2. Zaoferowana cena musi obejmować cały przedmiot zamówienia określony w pkt III pkt 1 oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu i dojazdu do miejsca wykonywania usługi.
3. **Oferte należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: przetargi.ias.szczecin@mf.gov.pl w terminie do godziny 12.00 w dniu 28 kwietnia 2020 roku.**

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, który spełniać będzie wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego oraz którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
 - a) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena oferty – 100 %.
 - b) Każda z ofert powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia. Oferta, która nie będzie obejmować pełnego zakresu przedmiotu zamówienia będzie podlegała odrzuceniu.
 - c) Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie przeprowadzona wg następującej zasady:

$$K = \frac{C_{\min}}{C_{\text{of}}} \times 100 \times 100 \%$$

gdzie:

K – liczba punktów, jakie uzyskała oferta z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

C_{\min} – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

C_{of} – cena brutto oferty ocenianej

VIII. INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty, informacja o wyborze zostanie przesłana Wykonawcom, którzy przestąpili do postępowania oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.

IX. UMOWA

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w przedmiotowym postępowaniu, zawrze z Zamawiającym umowę zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego, w terminie który zostanie wskazany przez Zamawiającego.

X. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1A – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Wykaz gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych wraz z ich lokalizacją

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

**Z up. Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie
Arkadiusz Władkowski
Zastępca Dyrektora
podpis na oryginale**

.....
(oznaczenie Wykonawcy)

..... 2020 r.
(miejsowość, data)

.....
(adres e-mail Wykonawcy)

Izba Administracji Skarbowej
w Szczecinie
ul. Roosevelta 1,2
70-525 Szczecin
przetargi.ias.szczecin@mf.gov.pl

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak 3201-ILZ.261.2.2020 na świadczenie usług w zakresie legalizacji, przeglądów, konserwacji i napraw ruchomego sprzętu gaśniczego, hydrantów i węży gaśniczych składamy niniejszą ofertę i oferujemy następującą ryczałtową cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:

..... (wpisać kwotę ogółem z formularza cenowego).

1. Oświadczamy, że ceny zaoferowane w formularzu cenowym nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Oświadczamy, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.
4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w ustalonych terminach wskazanych w załączniku nr 3 do przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
7. Oświadczamy, że:
 - a) posiadamy kwalifikacje i uprawnienia w zakresie świadczenia usług legalizacji, konserwacji oraz napraw sprzętu przeciwpożarowego,
 - b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 - c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie do realizacji zamówienia.

Do oferty dołączamy wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1A).

.....
pieczęćka i podpis (podpisy)
Wykonawcy lub Pełnomocnika

Załącznik nr 1A
do zapytania ofertowego nr 3201-ILZ.261.2.2020

FORMULARZ CENOWY						
załącznik do formularza ofertowego w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie legalizacji, przeglądów, konserwacji i napraw ruchomego sprzętu gaśniczego, hydrantów i węży gaśniczych						
L.p.	Usługa	Suma kosztów za cały okres umowy (05.2020-04.2022) suma cen ogółem z kolumn C, D i E			Łączna oferowana cena za cały okres umowy 05.2020-04.2022 (suma cen ogółem z kolumn C, D i E)	Podstawa prawna wykonania usługi
		05-12.2020 (8 m-cy)	01-12.2021 (12 m-cy)	01-04.2022 (4 m-ce)		
A	B	C	D	E	F	G
1.	Cena jednostkowa konserwacji podstawowej gaśnic przenośnych i przewoźnych (GP6, GP4, GP2, GP1, GW6, GPN6, GS5, GS/UGS2, CUG1, AP25)					Czynności należy wykonać zgodnie z: 1) §3. ust. 2-3, rozporządzenia MSWiA ws. ochrony przeciwpożarowej [1]. 2) PN-EN 3-7 [2]. 3) standard CNBOP-PIB-0037:2019 [3]. 4) § 1 ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów ws. rodzajów urz. technicznych podlegających dozorowi technicznemu [4]. (Czynność wykonywana raz w roku). Okres działania od 01.03.2020 r. do 30.04.2022 r.
	Ilość sprzętu (szt.)	852	1000	148		
	Cena ogółem					
2.	Cena jednostkowa konserwacji rozszerzonej z ponownym napełnieniem (bez legalizacji zbiornika ciśnieniowego) gaśnicy przenośnej GP6, GW6, GPN6					Czynności należy wykonać zgodnie z: 1) §3. ust. 2-3, rozporządzenia MSWiA ws. ochrony przeciwpożarowej [1]. 2) PN-EN 3-7 [2]. 3) standard CNBOP-PIB-0037:2019 [3]. (Czynność wykonywana raz na pięć lat).
	Ilość sprzętu (szt.)	83	44	106		
	Cena ogółem					
3.	Cena jednostkowa remontu z ponownym napełnieniem (legalizacją zbiornika ciśnieniowego UDT) gaśnicy przenośnej GP6, GW6, GPN6					Czynności należy wykonać zgodnie z: 1) §3. ust. 2-3, rozporządzenia MSWiA ws. ochrony przeciwpożarowej [1]. 2) PN-EN 3-7 [2]. 3) standard CNBOP-PIB-0037:2019 [3]. 4) § 1 ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów ws. rodzajów urz. technicznych podlegających dozorowi technicznemu [4]. (Czynność wykonywana raz na pięć lat).
	Ilość sprzętu (szt.)	69	44	17		
	Koszt ogółem dla danego roku					
4.	Cena jednostkowa remontu z ponownym napełnieniem gaśnicy przenośnej GP4					Czynności należy wykonać zgodnie z: 1) §3. ust. 2-3, rozporządzenia MSWiA ws. ochrony przeciwpożarowej [1]. 2) PN-EN 3-7 [2]. 3) standard CNBOP-PIB-0037:2019 [3]. (Czynność wykonywana raz na pięć lat).
	Ilość sprzętu (szt.)	8	18	5		
	Cena ogółem					
5.	Cena jednostkowa remontu z ponownym napełnieniem gaśnicy przenośnej GP2					Czynności należy wykonać zgodnie z: 1) §3. ust. 2-3, rozporządzenia MSWiA ws. ochrony przeciwpożarowej [1]. 2) PN-EN 3-7 [2]. 3) standard CNBOP-PIB-0037:2019 [3]. (Czynność wykonywana raz na pięć lat).
	Ilość sprzętu (szt.)	10	20	8		
	Cena ogółem					
6.	Cena jednostkowa remontu z ponownym napełnieniem gaśnicy przenośnej GP1					Czynności należy wykonać zgodnie z: 1) §3. ust. 2-3, rozporządzenia MSWiA ws. ochrony przeciwpożarowej [1]. 2) PN-EN 3-7 [2]. 3) standard CNBOP-PIB-0037:2019 [3]. (Czynność wykonywana raz na pięć lat).
	Ilość sprzętu (szt.)	20	100	10		
	Cena ogółem					

7.	Cena jednostkowa konserwacji rozszerzonej z remontem i ponownym napełnieniem gaśnicy przewożonej AP 25 (z przygotowaniem do legalizacji zbiornika ciśnieniowego)				Czynności należy wykonać zgodnie z: 1) §3. ust. 2-3, rozporządzenia MSWiA ws. ochrony przeciwpożarowej [1]. 2) PN-EN 3-7 [2]. 3) standard CNBOP-PIB-0037:2019 [3]. 4) § 1 ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów ws. rodzajów urz. technicznych podlegających dozorowi technicznemu [4] (Czynność wykonywana raz na pięć lat).
	Ilość sprzętu (szt.)	0	0	11	
	Cena ogółem				
8.	Cena jednostkowa remontu z ponownym napełnieniem (legalizacją zbiornika ciśnieniowego) gaśnicy przenośnej GS5				Czynności należy wykonać zgodnie z: 1) §3. ust. 2-3 rozporządzenia MSWiA ws. ochrony przeciwpożarowej [1].2) PN-EN 3-7 [2].3) standard CNBOP-PIB-0037:2019 [3].4) § 1 ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów ws. rodzajów urz. technicznych podlegających dozorowi technicznemu [4](Czynność wykonywana raz na dziesięć lat).
	Ilość sprzętu (szt.)	1	0	0	
	Cena ogółem				
9.	Cena jednostkowa remontu z ponownym napełnieniem (legalizacją zbiornika ciśnieniowego) gaśnicy przenośnej GS2, GSE2 UGS2				Czynności należy wykonać zgodnie z: 1) §3. ust. 2-3 rozporządzenia MSWiA ws. ochrony przeciwpożarowej [1]. 2) PN-EN 3-7 [2]. 3) standard CNBOP-PIB-0037:2019 [3]. 4) § 1 ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów ws. rodzajów urz. technicznych podlegających dozorowi technicznemu [4] (Czynność wykonywana raz na dziesięć lat).
	Ilość sprzętu (szt.)	25	30	10	
	Cena ogółem				
10.	Cena jednostkowa przeglądu oraz konserwacji wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności hydrantu wewnętrznego 25, 52				Czynności należy wykonać zgodnie z: 1) §3. ust. 2-3 rozporządzenia MSWiA ws. ochrony przeciwpożarowej [1]. 2) PN-EN 671-3 [5] (Czynność wykonywana raz w roku).
	Ilość sprzętu (szt.)	127	150	23	
	Cena ogółem				
11.	Cena jednostkowa badania ciśnieniowego węży pożarniczych W25, W52 na maksymalne ciśnienie robocze				Czynności należy wykonać zgodnie z: 1) §3. ust. 4 rozporządzenia MSWiA ws. ochrony przeciwpożarowej [1]. 2) PN-EN 671-3 [5] (Czynność wykonywana raz na pięć lat).
	Ilość sprzętu (szt.)	24	41	10	
	Cena ogółem				
12.	RAZEM (suma pozycji z kolumny F) kwotę należy przenieść do formularza ofertowego				

.....
pieczęćka i podpis (podpisy)
Wykonawcy lub Pełnomocnika